



**МИНИСТЕРСТВО  
ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И ЭНЕРГЕТИКИ  
ПЕРМСКОГО КРАЯ**

**ПО С Т А Н О В Л Е Н И Е**

04.12.2019

№ 205-Г

**О тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям муниципального предприятия «Тепловые сети» Чернушинского городского поселения (Чернушинский городской округ)**

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», приказом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», приказом Федеральной службы по тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Пермского края от 26 октября 2018 г. № 631-п «Об утверждении Положения о Министерстве тарифного регулирования и энергетики Пермского края»,

Министерство тарифного регулирования и энергетики Пермского края **ПО С Т А Н О В Л Я Е Т:**

1. Определить долгосрочные параметры регулирования деятельности муниципального предприятия «Тепловые сети» Чернушинского городского поселения для формирования тарифов на тепловую энергию с использованием метода индексации установленных тарифов согласно приложению 1.

2. Установить муниципальному предприятию «Тепловые сети» Чернушинского городского поселения тарифы согласно приложениям 2-6.

3. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постановления, действуют с момента вступления в силу настоящего постановления по 31 декабря 2022 года.

4. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.

Министр

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized, cursive letters, positioned between the word 'Министр' and the name 'А.А. Кокорев'.

А.А. Кокорев

Приложение 1  
к постановлению Министерства  
по тарифам Пермского края  
от 04.12.2019 № 205-Т

**Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на долгосрочный период регулирования для формирования тарифов с использованием метода индексации установленных тарифов**

№ п/п	Наименование регулируемой организации	Год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения*		Показатели энергосбережения и энергетической эффективности**			Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности**	Динамика изменения расходов на топливо***
						количество прекращений подачи тепловой энергии	количество прекращений подачи тепловой энергии на источниках тепловой энергии	удельный расход топлива	величина потерь к материальной характеристике тепловой сети	технологические потери		
			тыс. руб.	%	%	р./км.	р./Гкал/час	кг у.т./Гкал	Гкал/м2	Гкал		
1.	Муниципальное предприятие «Тепловые сети» Чернушинского городского поселения (котельные по адресам: с. Рябки, ул. Зелёная, ул. Зелёная (котельная к клубу), ул. Пушкина)	2019	693,2	-	-	-	-	-	-	-	отсутствует	отсутствует
		2020	-	1	-	-	-	-	-	-	отсутствует	отсутствует
		2021	-	1	-	-	-	-	-	-	отсутствует	отсутствует
		2022	-	1	-	-	-	-	-	-	отсутствует	отсутствует
2.	Муниципальное предприятие «Тепловые сети» Чернушинского городского поселения (котельная по адресу с. Етыш, ул. Сосновая)	2019	595,8	-	-	-	-	-	-	-	отсутствует	отсутствует
		2020	-	1	-	-	-	-	-	-	отсутствует	отсутствует
		2021	-	1	-	-	-	-	-	-	отсутствует	отсутствует
		2022	-	1	-	-	-	-	-	-	отсутствует	отсутствует
3.	Муниципальное предприятие «Тепловые сети» Чернушинского городского поселения (котельная по адресу с. Слудка)	2019	669,6	-	-	-	-	-	-	-	отсутствует	отсутствует
		2020	-	1	-	-	-	-	-	-	отсутствует	отсутствует
		2021	-	1	-	-	-	-	-	-	отсутствует	отсутствует
		2022	-	1	-	-	-	-	-	-	отсутствует	отсутствует
4.	Муниципальное предприятие «Тепловые сети» Чернушинского городского поселения (котельные по адресам с. Павловка, ул. Центральная, д.1а, ул. Центральная, д.б)	2019	537,7	-	-	-	-	-	-	-	отсутствует	отсутствует
		2020	-	1	-	-	-	-	-	-	отсутствует	отсутствует
		2021	-	1	-	-	-	-	-	-	отсутствует	отсутствует
		2022	-	1	-	-	-	-	-	-	отсутствует	отсутствует

5.	Муниципальное предприятие «Тепловые сети» Чернушинского городского поселения (котельные по адресам: с. Деменёво, ул. Ленина, д.15, с.Павловка, ул. Школьная, д. 1, ул. Центральная, д. 2, ул. Центральная, д. 12, с. Сульмаш, ул. Красноармейская, д.21 Б, с. Трун, ул. Советская, д. 7, ул. Советская, д. 9 ул. Советская, д. 10, ул. Пионерская, д. 4, ул. Мира, д. 85, ул. Мира, д. 87, с. Тюй, ул. Центральная, д. 79, с. Ореховая Гора)	2019	5 384,6	-	-	-	-	-	-	-	отсутствует	отсутствует	
		2020	-	1	-	-	-	-	-	-	-	отсутствует	отсутствует
		2021	-	1	-	-	-	-	-	-	-	отсутствует	отсутствует
		2022	-	1	-	-	-	-	-	-	-	отсутствует	отсутствует

\* Уровень надежности теплоснабжения (фактические значения показателей надежности и качества, определенные за год, предшествующий году установления тарифов на первый год долгосрочного периода регулирования, а также плановые значения показателей надежности и качества на каждый год долгосрочного периода регулирования).

\*\* Заполняется в случае, если в отношении регулируемой организации утверждена программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в соответствии с законодательством Российской Федерации об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности.

\*\*\* Заполняется в случае, если орган регулирования применяет понижающий коэффициент на переходный период в соответствии с Правилами распределения расхода топлива.

Приложение 2  
к постановлению Министерства  
по тарифам Пермского края  
от 04.12.2019 № 205-т

**Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям**

№ п/п	Наименование регулируемой организации	Вид тарифа	Год	Вода	Отборный пар давлением				Острый и редуцированный пар
					от 1,2 до 2,5 кг/см <sup>2</sup>	от 2,5 до 7,0 кг/см <sup>2</sup>	от 7,0 до 13,0 кг/см <sup>2</sup>	свыше 13,0 кг/см <sup>2</sup>	
1.	<b>Муниципальное предприятие «Тепловые сети» Чернушинского городского поселения (котельные по адресам: с. Рябки, ул. Зелёная, ул. Зелёная (котельная к клубу), ул. Пушкина)</b>	Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения							
			с момента вступления в силу настоящего постановления по 31.12.2019	1 354,35	-	-	-	-	-
			с 01.01.2020 по 30.06.2020	1 354,35	-	-	-	-	-
			с 01.07.2020 по 31.12.2020	1 421,50	-	-	-	-	-
			с 01.01.2021 по 30.06.2021	1 421,50	-	-	-	-	-
			с 01.07.2021 по 31.12.2021	1 433,45	-	-	-	-	-
			с 01.01.2022 по 30.06.2022	1 433,45	-	-	-	-	-
			с 01.07.2022 по 31.12.2022	1 506,64	-	-	-	-	-
		Население*							
			с момента вступления в силу настоящего постановления по 31.12.2019	1 625,22	-	-	-	-	-
			с 01.01.2020 по 30.06.2020	1 625,22	-	-	-	-	-
			с 01.07.2020 по 31.12.2020	1 705,80	-	-	-	-	-
			с 01.01.2021 по 30.06.2021	1 705,80	-	-	-	-	-
			с 01.07.2021 по 31.12.2021	1 720,14	-	-	-	-	-
	с 01.01.2022 по 30.06.2022	1 720,14	-	-	-	-	-		
	с 01.07.2022 по 31.12.2022	1 807,96	-	-	-	-	-		

\* В соответствии с пунктом 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) для целей реализации товаров (работ, услуг) населению соответствующая сумма налога на добавленную стоимость включена в тариф.

Приложение 3  
к постановлению Министерства  
по тарифам Пермского края  
от 04.12.2019 № 205-Г

**Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям**

№ п/п	Наименование регулируемой организации	Вид тарифа	Год	Вода	Отборный пар давлением				Острый и редуцированный пар
					от 1,2 до 2,5 кг/см <sup>2</sup>	от 2,5 до 7,0 кг/см <sup>2</sup>	от 7,0 до 13,0 кг/см <sup>2</sup>	свыше 13,0 кг/см <sup>2</sup>	
1.	<b>Муниципальное предприятие «Тепловые сети» Чернушинского городского поселения (котельная по адресу с. Егыш, ул. Сосновая)</b>	Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения							
			с момента вступления в силу настоящего постановления по 31.12.2019	1 946,50	-	-	-	-	-
			с 01.01.2020 по 30.06.2020	1 946,50	-	-	-	-	-
			с 01.07.2020 по 31.12.2020	2 029,00	-	-	-	-	-
			с 01.01.2021 по 30.06.2021	2 029,00	-	-	-	-	-
			с 01.07.2021 по 31.12.2021	2 049,90	-	-	-	-	-
			с 01.01.2022 по 30.06.2022	2 049,90	-	-	-	-	-
			с 01.07.2022 по 31.12.2022	2 180,28	-	-	-	-	-
		Население*							
			с момента вступления в силу настоящего постановления по 31.12.2019	2 335,80	-	-	-	-	-
			с 01.01.2020 по 30.06.2020	2 335,80	-	-	-	-	-
			с 01.07.2020 по 31.12.2020	2 434,80	-	-	-	-	-
			с 01.01.2021 по 30.06.2021	2 434,80	-	-	-	-	-
			с 01.07.2021 по 31.12.2021	2 459,88	-	-	-	-	-
	с 01.01.2022 по 30.06.2022	2 459,88	-	-	-	-	-		
	с 01.07.2022 по 31.12.2022	2 616,34	-	-	-	-	-		

\* В соответствии с пунктом 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) для целей реализации товаров (работ, услуг) населению соответствующая сумма налога на добавленную стоимость включена в тариф.

Приложение 4  
к постановлению Министерства  
по тарифам Пермского края  
от 04.12.2019 № 205-т

**Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям**

№ п/п	Наименование регулируемой организации	Вид тарифа	Год	Вода	Отборный пар давлением				Острый и редуцированный пар
					от 1,2 до 2,5 кг/см <sup>2</sup>	от 2,5 до 7,0 кг/см <sup>2</sup>	от 7,0 до 13,0 кг/см <sup>2</sup>	свыше 13,0 кг/см <sup>2</sup>	
1.	<b>Муниципальное предприятие «Тепловые сети» Чернушинского городского поселения (котельная по адресу с. Слудка)</b>	Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения							
			с момента вступления в силу настоящего постановления по 31.12.2019	2 859,60	-	-	-	-	-
			с 01.01.2020 по 30.06.2020	2 859,60	-	-	-	-	-
			с 01.07.2020 по 31.12.2020	2 997,50	-	-	-	-	-
			с 01.01.2021 по 30.06.2021	2 997,50	-	-	-	-	-
			с 01.07.2021 по 31.12.2021	2 978,62	-	-	-	-	-
			с 01.01.2022 по 30.06.2022	2 978,62	-	-	-	-	-
			с 01.07.2022 по 31.12.2022	3 211,89	-	-	-	-	-
		Население*							
			с момента вступления в силу настоящего постановления по 31.12.2019	3 431,52	-	-	-	-	-
			с 01.01.2020 по 30.06.2020	3 431,52	-	-	-	-	-
			с 01.07.2020 по 31.12.2020	3 597,00	-	-	-	-	-
			с 01.01.2021 по 30.06.2021	3 597,00	-	-	-	-	-
			с 01.07.2021 по 31.12.2021	3 574,34	-	-	-	-	-
	с 01.01.2022 по 30.06.2022	3 574,34	-	-	-	-	-		
	с 01.07.2022 по 31.12.2022	3 854,27	-	-	-	-	-		

\* В соответствии с пунктом 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) для целей реализации товаров (работ, услуг) населению соответствующая сумма налога на добавленную стоимость включена в тариф.

Приложение 5  
к постановлению Министерства  
по тарифам Пермского края  
от 04.12.2019 № 205-г

**Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям**

№ п/п	Наименование регулируемой организации	Вид тарифа	Год	Вода	Отборный пар давлением				Острый и редуцированный пар	
					от 1,2 до 2,5 кг/см <sup>2</sup>	от 2,5 до 7,0 кг/см <sup>2</sup>	от 7,0 до 13,0 кг/см <sup>2</sup>	свыше 13,0 кг/см <sup>2</sup>		
1.	Муниципальное предприятие «Тепловые сети» Чернушинского городского поселения (котельные по адресам с. Павловка, ул. Центральная, д.1а, ул. Центральная, д.б)		Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения							
			с момента вступления в силу настоящего постановления по 31.12.2019	1 664,75	-	-	-	-	-	-
			с 01.01.2020 по 30.06.2020	1 664,75	-	-	-	-	-	-
			с 01.07.2020 по 31.12.2020	1 734,00	-	-	-	-	-	-
			с 01.01.2021 по 30.06.2021	1 734,00	-	-	-	-	-	-
			с 01.07.2021 по 31.12.2021	1 760,79	-	-	-	-	-	-
			с 01.01.2022 по 30.06.2022	1 760,79	-	-	-	-	-	-
			с 01.07.2022 по 31.12.2022	1 838,12	-	-	-	-	-	-
			Население*							
			с момента вступления в силу настоящего постановления по 31.12.2019	1 997,70	-	-	-	-	-	-
			с 01.01.2020 по 30.06.2020	1 997,70	-	-	-	-	-	-
			с 01.07.2020 по 31.12.2020	2 080,80	-	-	-	-	-	-
			с 01.01.2021 по 30.06.2021	2 080,80	-	-	-	-	-	-
			с 01.07.2021 по 31.12.2021	2 112,95	-	-	-	-	-	-
с 01.01.2022 по 30.06.2022	2 112,95	-	-	-	-	-	-			
с 01.07.2022 по 31.12.2022	2 205,74	-	-	-	-	-	-			

\* В соответствии с пунктом 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) для целей реализации товаров (работ, услуг) населению соответствующая сумма налога на добавленную стоимость включена в тариф.



Приложение 6  
к постановлению Министерства  
по тарифам Пермского края  
от 04.12.2019 № 205-т

**Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям**

№ п/п	Наименование регулируемой организации	Вид тарифа	Год	Вода	Отборный пар давлением				Острый и редуцированный пар		
					от 1,2 до 2,5 кг/см <sup>2</sup>	от 2,5 до 7,0 кг/см <sup>2</sup>	от 7,0 до 13,0 кг/см <sup>2</sup>	свыше 13,0 кг/см <sup>2</sup>			
1.	Муниципальное предприятие «Тепловые сети» Чернушинского городского поселения (котельные по адресам: с. Деменёво, ул. Ленина, д.15, с. Павловка, ул. Школьная, д. 1, ул. Центральная, д. 2, ул. Центральная, д. 12, с. Сульмаш, ул. Красноармейская, д.21Б, с. Трун, ул. Советская, д. 7, ул. Советская, д. 9, ул. Советская, д. 9, ул. Советская, д. 10, ул. Пионерская, д. 4, ул. Мира, д. 85, ул. Мира, д. 87, с. Тюй, ул. Центральная, д. 79, с. Ореховая Гора)		Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения								
			с момента вступления в силу настоящего постановления по 31.12.2019	2 951,50	-	-	-	-	-	-	
			с 01.01.2020 по 30.06.2020	2 951,50	-	-	-	-	-	-	
			с 01.07.2020 по 31.12.2020	3 107,50	-	-	-	-	-	-	
			с 01.01.2021 по 30.06.2021	3 107,50	-	-	-	-	-	-	
			с 01.07.2021 по 31.12.2021	3 130,80	-	-	-	-	-	-	
			с 01.01.2022 по 30.06.2022	3 130,80	-	-	-	-	-	-	
			с 01.07.2022 по 31.12.2022	3 303,28	-	-	-	-	-	-	
			Население*								
			с момента вступления в силу настоящего постановления по 31.12.2019	-	-	-	-	-	-	-	
			с 01.01.2020 по 30.06.2020	-	-	-	-	-	-	-	
			с 01.07.2020 по 31.12.2020	-	-	-	-	-	-	-	
			с 01.01.2021 по 30.06.2021	-	-	-	-	-	-	-	
			с 01.07.2021 по 31.12.2021	-	-	-	-	-	-	-	
			с 01.01.2022 по 30.06.2022	-	-	-	-	-	-	-	
с 01.07.2022 по 31.12.2022	-	-	-	-	-	-	-				

\* В соответствии с пунктом 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) для целей реализации товаров (работ, услуг) населению соответствующая сумма налога на добавленную стоимость включена в тариф.