



АДМИНИСТРАЦИЯ
ЧЕРНУШИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

15.04.2024

№ 188-261-01-05

**Об окончании отопительного
сезона 2023-2024 гг.**

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27 сентября 2003 г. № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 24 марта 2003 г. № 115 «Об утверждении Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок», пунктом 5 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 06 мая 2011 г. № 354, руководствуясь Уставом Чернушинского городского округа Пермского края:

1. Считать окончанием отопительного сезона 2023-2024 гг. 23 апреля 2024 г.

2. Рекомендовать собственникам или иным законным владельцам источников тепловой энергии, тепловых сетей:

2.1. прекратить подачу тепловой энергии для нужд отопления помещений не ранее дня, следующего за днем окончания 5-дневного периода, в течение которого среднесуточная температура наружного воздуха выше 8 градусов Цельсия;

2.2. обеспечить возможность подачи теплоносителя в системы отопления дошкольных образовательных организаций, медицинских организаций в случае нарушения температурно-влажностного режима в помещениях и (или) понижения среднесуточной температуры наружного воздуха ниже плюс 8 градусов Цельсия при поступлении соответствующего обращения в управляющие компании и теплоснабжающие организации.

3. Руководителям предприятий, организаций и учреждений Чернушинского городского округа Пермского края, занимающихся

обслуживанием жилищного фонда и объектов социального, культурного и бытового назначения, имеющим на балансе тепловые источники и тепловые сети:

3.1. после отключения внутридомовых систем отопления перевести внутридомовые системы горячего водоснабжения на летний режим;

3.2. приступить к работам по подготовке котельных и тепловых сетей к отопительному сезону 2024-2025 гг.

4. Рекомендовать потребителям тепловой энергии Чернушинского городского округа Пермского края перевести системы теплоснабжения на летний режим работы.

5. Обнародовать настоящее распоряжение в установленном порядке.

6. Данное распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

7. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на первого заместителя главы администрации Чернушинского городского округа по ЖКХ, благоустройству и строительству, начальника управления.

И.о. главы Чернушинского городского округа



А.И. Драницын